

Инструкция по применению «Артро-Актив® Согревающий» бальзам масляный

«Артро-Актив Согревающий» современный бальзам для суставов, входящий в Красную линию Артро-Актив.

- **Содержит** уникальные блокаторы воспаления: экстракт босвеллии (ладана), капсаицин кайенского перца.
- **Обладает** уникальной системой активного всасывания блокаторов воспаления в суставы.

Бальзам «Артро-Актив Согревающий» следует применять при:

- остеоартрозе (остеоартрите);
- ревматоидном, псориатическом, ювенильном артрите;
- синовите;
- болевых синдромах в области спины и позвоночника;
- остеохондрозе позвоночника;
- травмах суставов в остром периоде.

Бальзам «Артро-Актив Согревающий» помогает:

- уменьшить процесс воспаления;
- снизить болезненность в области пораженного сустава;
- уменьшить припухлость и отек сустава;
- улучшить подвижность и функции пораженных суставов.

Способ применения: два раза в день небольшое количество бальзама нанести равномерным слоем на кожу в области суставов. Дать впитаться в течение 2-3-х минут. Тщательно вымыть руки. Избегать попадания бальзама в глаза, рот и на поврежденные участки кожи. При попадании - промыть водой.

Курс лечения: 2-3 недели или до снятия симптомов воспаления. При необходимости курс можно повторить.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам продукта. При применении бальзама возможно местное покраснение кожи, чувство разогрева. Поскольку в состав бальзама входит экстракт кайенского перца, он может в исключительных случаях вызывать аллергическую реакцию. Поэтому необходимо провести тест на индивидуальную чувствительность.

Что такое артралгия?

Артралгия - это острая боль в суставе. Чаще всего ее вызывает воспалительный процесс. Причин развития воспаления множество - травма, инфекция, нарушения в работе иммунной системы и др. Кроме того, воспаление может возникнуть из-за разрушения суставного хряща при остеоартрозе. Но какой бы ни была причина, вызвавшая воспаление, его развитие всегда имеет разрушительные последствия для суставов.

Противовоспалительные средства не безопасны

Традиционно при воспалительном процессе в суставах применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): диклофенак, индометацин, ибупрофен, пироксикам, кетопрофен и др. И они действительно эффективны. Но основной проблемой, ограничивающей их применение, является внушительный список противопоказаний и побочных эффектов, которые имеют эти препараты: повреждение слизистой оболочки желудка и кишечника (вплоть до образования язв), ухудшение свойств крови, отеки, повышение артериального давления, кровотечения.

Дело в том, что механизм лечебного действия НПВП препаратов заключается в блокировании ЦОГ-фермента, который отвечает в организме человека не только за воспаление, но и за целостность слизистой оболочки желудка и кишечника, работу тромбоцитов и почечный кровоток. Именно поэтому возникновение побочных эффектов при приеме НПВП является неизбежным процессом. Врачи честно признают: при длительном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов вопрос стоит не о том, будут ли у больного осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, а только о том, раньше или позже они возникнут.

Для снятия воспаления в суставах рекомендуется применять средства красной линии «Артро-Актив» с блокаторами воспаления:

- капсулы «Артро-Актив» – для приема внутрь
 - масляный бальзам «Артро-Актив Согревающий» - для наружного применения
- Средства красной линии Артро-Актив реализуют принципиально новый путь снятия воспаления, а, значит, лишены побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта.

Что делать после снятия воспаления?

Важно понимать, что воспалительный процесс всегда приводит к дистрофическим изменениям суставного хряща. В воспаленном суставе хрящевой слой истончается и становится крайне изношенным. От него начинают отламываться кусочки и накапливаться в полости сустава. Все это может привести к прогрессированию остеоартроза.

Основные симптомы остеоартроза:

- характерный хруст в суставе при движении;
- боли в суставах при нагрузке, «стартовые» боли, «заклинивание» сустава;
- ощущение скованности в суставе после отдыха;
- усиление болей и ломоты в суставах при перемене погоды;
- тугоподвижность и деформация сустава

Поэтому после снятия воспаления очень важно продолжить лечение: остановить разрушение хрящевой ткани и восстановить нормальную работу сустава. Для этого с успехом применяются хондропротекторы – вещества, действие которых направлено на питание и образование новых клеток хрящевой ткани, а также на выработку синовиальной жидкости – смазки сустава.

Для реабилитации суставов при остеоартрозе и предотвращения обострений рекомендуются препараты синей линии «Артро-Актив», содержащие комплекс хондропротекторов.

- таблетки «Артро-Актив Питание суставов» – для приема внутрь
 - крем-бальзам «Артро-Актив Питающий» - для наружного применения
- Средства синей линии «Артро-Актив» с хондропротекторами помогают:
- замедлить прогрессирование остеоартроза,
 - остеохондроза;
 - стимулировать процессы восстановления суставного хряща, предотвратить дальнейшее разрушение хрящевой ткани;
 - улучшить смазку суставов: нормализовать состав, выработку внутрисуставной жидкости, улучшить
 - ее смазывающие свойства;
 - улучшить подвижность пораженных суставов.

Важно понимать! Использование хондропротекторов однократно или от случая к случаю малоэффективно.

Как бальзам «Артро-Актив Согревающий» помогает Вашим суставам

Бальзам «Артро-Актив Согревающий» создан на основе уникальных блокаторов воспаления, которые лишены побочных эффектов, характерных для традиционных противовоспалительных препаратов:

- экстракт босвеллии (ладана) блокирует выработку лейкотриенов, усиливающих воспаление в суставе;
- капсаицин кайенского перца блокирует нейрпептид Р, который вызывает отек сустава и сильные боли, которые не прекращаются, даже когда сустав находится в покое.

В сравнительных доклинических испытаниях «Артро-Актив» оказался эффективнее диклофенака - «золотого стандарта» в лечении суставов.

А благодаря уникальной системе активного всасывания, блокаторы воспаления полностью проникают под кожу и быстро попадают во внутрисуставной кровотоки. Где локально воздействуют на пораженный сустав, обеспечивая максимальный эффект.

Клиническое применение линии «Артро-Актив» проводилось в клинике травматологии и ортопедии Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова и в клинике Института восстановительной медицины, где была показана высокая эффективность бальзама «Артро-Актив Согревающий» и отсутствие побочных эффектов.

Бальзам масляный «Артро-Актив Согревающий» идеально сочетается с остальными препаратами комплекса «Артро-Актив», а также может успешно использоваться в комплексе с любым хондропротекторами.

!Тест на индивидуальную чувствительность. Поскольку в состав бальзама «Артро-Актив Согревающий» входит экстракт кайенского перца, он может в исключительных случаях вызывать аллергическую реакцию. Поэтому людям, склонным к кожным аллергиям, рекомендуется перед применением бальзама провести тест на индивидуальную чувствительность.

- Нанести на кожу с внутренней стороны локтевого сгиба небольшое количество бальзама; оставьте на несколько часов;
- Если появились волдыри, вздутие кожи, сильное жжение - не рекомендуется применять кремы, мази и бальзамы, содержащие перец, в том числе «Артро-Актив Согревающий».